



- UIDET OSASTOIVAT SEINÄT:
- VS 1 PINTAKÄSITTELY
OHUTSAUMAMUURATTU KAHI-TIILI, 75 mm
MINERAALIVILLA, 50 mm
OHUTSAUMAMUURATTU KAHI-TIILI, 75 mm
PINTAKÄSITTELY
 - VS 2 PINTAKÄSITTELY
OHUTSAUMAMUURATTU KAHI-TIILI, 75 mm
MINERAALIVILLA, 50 mm
ILMAVÄLI
OHUTSAUMAMUURATTU KAHI-TIILI, 75 mm
PINTAKÄSITTELY
- UIDET SAVUHORMIT SUOMEN Rak MK E3:n MUKAISIA
KAIKKI UIDET HORMIT KIVIRAKENTEISIA, PALOLUOKKA A60

Tampereen kaupunki
Ympäristövirasto
Rakennusvalvonta
0 5. 12. 96
Jyrki Kosonen
Jyrki Kosonen
Lupainvalvoja

Kassa / Kytä HERVANTA	Kortit / Tilä 7127	Sovs / R/o 1	Vienomaisten arkistoinninkirjoitus versio
Rakennuslupamäärä MUUTOS	Piirustustilaaj PÄÄPIIRUSTUS	Julkais. nro 6/7	
Rakennuskohteen nimi ja osoite TOAS / Wäinölä III, perusparannus Opiskelijankatu 4, 33720 Tampere	Piirustuksen sisältö 12. KERROS	Mittakaava 1:100	
ARKKITEHTIHOONE PIETILÄ - RAHKONEN - VIRTANEN OY Petsamankatu 14, 33500 Tampere puh & fax (03) 261 2261	Shungiläuku, työn numero ja piirustuksen numero 21.10.1996	Muutos ARK 09 19	