

1200
4300
4900
3900


VALISEINÄTYYPIT	
HUONEISTOJEN VÄLINEN SEINÄ	VS1 KANTAVA 55 dB A60 TERÄSBETONI 180 mm VS2 KEVYT 52 dB KIPSILEVY 2x13 mm MET.RUNKO 2x70+10 mm=150 mm + MINERAALIVILLAERISTE 70+70 mm KIPSILEVY 2x13 mm
ASUNHUONEIDEN VÄLINEN SEINÄ	VS3 YLEENSA KIPSILEVY 13 mm METALLIRUNKO 42/68 mm KIPSILEVY 13 mm 202 mm VS4 SOLUASUNNOT, PERHEASUNNON MH 48 dB KIPSILEVY 2x13 mm METALLIRUNKO 70 mm + MINERAALIVILLAERISTE 50 mm KIPSILEVY 2x13 mm 122 mm
KYLPYHUONEIDEN SEINÄT	VS5 KH-ELEMENTTI 50 mm + KIPSILEVY 13 mm (MITOITETTU 65 mm) 63 mm
KELLARIN JA 1.KERROKSEN VALISEINÄT	VS6 YLEENSA KALKKIHEIKKÄKIIVI 130 mm

IKKUNOIDEN YLÄREUNAN KORKEUS h=2100,
 PAITSI ERIKSEEN MERKITYT 6x6 IKKUNAT

↑
 IV-SALEIKKÖ

OS - KANTAMATTOMAT, OSASTOIVAT SEINÄT
 KOS - KANTAVAT, OSASTOIVAT SEINÄT

OS / A 60 } --- ①
 KOS / A 60 }
 OS / A 90 } --- ②
 KOS / A 180 }

K.oso/Kylo HERVANTA	Kortteli/Tila 7061	Tontti/Rn:o 1	Viranomaisien arkiastomerkitöjä varten	
Rakennuslupamenetelmä UUDISRAKENNUS	Rakennuskohde TOAS-TUULANHOVI 2	Pääsuojat TALO 4		Juoks.n:o 2
 KSOY ARKKITEHTUURIA	KORTTELI 7061 VAAJAKATU 5 33720 TAMPERE	Sisätila 1. KERROS		Mittakaavat 1:100
Suunnitteluala ARK	Työn:o 1147	Piir.n:o 49	Muutos +	Tied. 11474P1
KSOY Arkkitehtuuritoimisto Karvala Silvennainen Koskinen Oy		Hammaseninkatu 7 33100 Tampere		puhelin (931) 141 022 telekopio (931) 121 012
Päiväys ja allekirjoitus 19.11.1992		Hyv. +		Piirt. LSi