



| VÄLISEINÄTYYPIT             |   |
|-----------------------------|---|
| HUONEISTOJEN VÄLINEN SEINÄ  | <b>VS1</b> KANTAVA 55 dB A60 TERÄSBETONI 180 mm<br><b>VS2</b> KEVYT 52 dB KIPSILEVY 2x13 mm<br>MET. RUNKO 2x70+10 mm=150 mm<br>+ MINERAALIVILLAERISTE 70+70 mm<br>KIPSILEVY 2x13 mm |
| ASUNHUONEIDEN VÄLINEN SEINÄ | <b>VS3</b> YLEENSA KIPSILEVY 202 mm<br>METALLIRUNKO 13 mm<br>KIPSILEVY 42/68 mm<br>KIPSILEVY 13 mm<br>68/94 mm  |
| KYLPYHUONEIDEN SEINÄT       | <b>VS4</b> SOLUASUNNOT, PERHEASUNNON MH 48 dB<br>KIPSILEVY 2x13 mm<br>METALLIRUNKO 70 mm<br>+ MINERAALIVILLAERISTE 50 mm<br>KIPSILEVY 2x13 mm<br>122 mm                             |
|                             | <b>VS5</b> KH-ELEMENTTI 50 mm<br>+ KIPSILEVY 13 mm<br>(MITOTIETTU 65 mm) 63 mm  |

IKKUNOIDEN YLÄREUNAN KORKEUS h=2100,

PAITSI ERIKSEEN MERKITYT 6x6 IKKUNAT



IV-SALEIKKÖ

|                                       |  |                         |   |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---|
| K.osa/Kyö<br><b>HERVANTA</b>          | Kortteli/Tila<br><b>7061</b>   | Tontti/Rn:o<br><b>1</b> | Viranomaisen arkistomerkitelmä varten   |
| Rakennusvaihe<br><b>UUDISRAKENNUS</b> | Rakennuskohde<br><b>TOAS-TUULANHOVI 2</b><br>KORTTELI 7061<br>VAAJAKATU 5<br>33720 TAMPERE |                         | Piirustuslaji<br><b>PÄÄPIIRUSTUS</b>  |
|                                       |  |                         | Juoks.n:o<br><b>4</b>   |
|                                       |  |                         | Mittakaavat<br><b>1:100</b>   |
|                                       |  |                         | Sisältö<br><b>TALO 4</b><br>6. KERROS   |
|                                       |  |                         | Suunnittelu Tj:n:o Pii:n:o Muutos Tied.<br><b>ARK 1147 51</b> 11474P6         |
|                                       |  |                         | Päiväys ja allekirjotus<br><b>19.11.1992</b> <i>[Signature]</i> <b>TU</b> LSI |